

## 國立體育大學校園電梯故障緊急處理程序

作業單位	處理程序	處理事項
發現人員 —— 場館管理單位 —— 值勤警衛人員 —— 水電維護班人員 —— 電梯維護廠商	無人員受困	1. 依序通知下列單位： (1) 就近場館管理單位。 (2) 行政教學大樓值勤台：分機1106。 (3) 總務處營繕組：分機1151~1157。 (4) 電梯維護廠商：張貼於電梯門口之聯絡電話。 (5) 水電維護班：分機1092。 2. 關閉電梯電源。 3. 電梯門上張貼暫停使用公告，以防意外。
	有人員受困	1. 同上1. 2. 3處理程序辦理聯繫相關人員至現場處理。 2. 藉由電梯對講機瞭解受困人員情形，數量、性別、樓層以及有無特殊狀況。 3. 透過對講機安撫受困人員情緒及告知以下訊息： (1) 不論停電與否，電梯內並非密閉空間，空氣是流通的。 (2) 已聯繫相關人員至現場處理，請靜心等待切勿慌張。 4. 確認受困人員身心狀態平穩且無設備故障所致之立即危險時，於無完全安全把握情形下(如電梯在高樓層或停滯樓層間)，為避免非專業人員搶救所可能衍生之意外事故，應靜待電梯公司專責人員處理。
	受困人員發生緊急情事	受困人員 <b>有</b> 發生緊急情事 確認受困人員有發生危及生命安全之情況(如心臟病、高血壓、休克、昏厥……等)或因設備故障所致之立即危險時，現場人員應立即通報119救援，並採取一切之必要手段進行搶救，可逕行重新啟動電源或直接以鑰匙開啟電梯門，惟須與電梯維護保養公司搶修人員保持聯繫。
總務處營繕組 —— 電梯維護廠商	通知電梯維護廠商辦理檢修	1. 電梯檢修完成恢復正常使用。 2. 電梯定期維護保養。

## 電梯故障緊急通報電話一覽表

- 一、駐警小隊執勤台：03-3280623
- 二、總務處營繕組：03-3283201#1151-1157
  - (一)總務處營繕組鍾組長權淇03-3283201#1151
  - (二)總務處營繕組楊技士順發03-3283201#1158
- 三、水電班03-3283201#1092
- 四、各場館管理單位及電梯維護廠商聯絡電話
  - (一)行政教學大樓：
    - 1.管理單位：
      - (1)總務處營繕組鍾組長權淇03-3283201#1151
      - (2)總務處營繕組楊技士順發03-3283201#1158
    - 2.電梯維護廠商：台灣三菱電梯股份有限公司中壢分公司  
03-4224625
  - (二)綜合科技大樓：電梯維護廠商：富士達股份有限公司 02-27610597
  - (三)教學研究大樓：電梯維護廠商：立川機電工業有限公司  
03-3495280
  - (四)第三期學生宿舍：
    - 1.使用管理單位：學務處生活輔導組 03-3283201#1554
    - 2.電梯維護廠商：立川機電工業有限公司 03-3495280
  - (五)學苑餐廳：
    - 1.使用管理單位：學務處課外活動指導組 03-3283201# 1572
    - 2.電梯維護廠商：立川機電工業有限公司 03-3495280
  - (六)樸園：
    - 1.使用管理單位：推廣中心活動組 03-3283201# 5111
    - 2.電梯維護廠商：立川機電工業有限公司 03-3495280
  - (七)綜合體育館：
    - 1.使用管理單位：體育室設施服務組 03-3283201# 5012
    - 2.電梯維護廠商：捷安電梯股份有限公司 02-26897935